

you can
Canon

Produktinformationen

i-SENSYS LBP3010

s/w-Laserdrucker für Zuhause



- **Neu: 14 Seiten/Min.**
- **Neu: Schneller erster Druck nach nur 8,5 s**
- **Nur 10 Sekunden Aufwärmzeit**
nach dem Einschalten
- **Nur 2 Watt** im Standby Modus
- **Neu: Ein-/Ausschalter vorne**
- **Keine Geräusentwicklung im Standy Modus**
- **Neu: Vista 64 Bit +Citrix Metaframe Treiber**
- **Neu: MS Toner mit Wachskern**
- **36 Monate Herstellergarantie (Bring-in)**



Nachfolger LBP-2900

Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Markteinführung	
i-SENSYS LBP3010	2611B016	8714574521770	Sept. 2008	

Canon
Canon Deutschland GmbH

Garantie
3
Jahre

Technische Daten i-SENSYS LBP3010	
Typ	Schwarzweiß-Laserdrucker
Druckgeschwindigkeit ¹	14 A4-Seiten pro Minute (A4)
Auflösung	600 x 600 dpi
	max. 2.400 x 600 dpi mit AIR (Automatic Image Refinement)
Monatliches Druckvolumen	bis zu 5.000 Seiten
Vorwärmzeit	max. 10 Sekunden (nach Einschalten des Druckers) 0 Sekunden (aus dem Standby)
Druck der ersten Seite nach	ca. 8,5 Sekunden
Verbrauchsmaterial	Cartridge 712 (Standard-Cartridge)
Kapazität (A4)	ca. 1.500 Seiten basierend auf ISO/IEC19752 ²
Papiervorrat (Standard)	Mehrzweckezug: bis zu 150 Blatt
Manuelle Zufuhr	1 Blatt
Papierausgabe	verdeckte Ausgabe: bis zu 100 Blatt
Papiersorten	Normalpapier, schweres Papier, Overheadfolien, Etiketten, Umschläge, Indexkarten (nur manuelle Zufuhr)
Papiergrößen	A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K
	Sonstige Formate: Breite 76,2 - 215,9 mm, Länge 127,0 - 355,6 mm
Papiergewicht	64 - 163 g/m ²
Leistungsaufnahme	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Verbrauch	Betrieb: durchschnittlich ca. 280 W (max. ca. 880W)
	Standby: ca. 2 W
Geräusentwicklung (nach Standard ISO 9296)	Standby: Hintergrundgeräusche
	Betrieb: max. 50 dB [A]
Abmessungen (B x T x H)	ca. 372 x 250 x 197 mm
Gewicht (ohne Cartridge)	ca. 5,94 kg (ca. 5,4 kg)
Betriebsbedingungen	Temperatur: 7,5 - 32,5 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: 10 - 80 % (ohne Kondensation)
Bedienpanel	2 LED-Anzeige, eine Bedientaste
RAM (Standard)	2 MB
Schnittstelle (Standard)	USB 2.0 Hi-Speed
Netzwerkeinbindung	optional: mit als Zubehör erhältlichem Netzwerkadapter AXIS 1650
PDL (Standard)	CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, Mac OS X und Linux (Treiber zur Zeit nur in Englisch und nur Online erhältlich)

Änderung der technischen Daten vorbehalten

1: Geschwindigkeit hängt ab von Einstellung im Druckertreiber, Papiergröße, -typ und Anzahl der gedruckten Seiten.

2: Im Lieferumfang des Druckers ist eine Starter-Cartridge für bis zu 700 Seiten enthalten.

Vergleich i-SENSYS LBP2900 mit LBP3010



LBP-2900

12 ppm

Druck der ersten Seite in nur 9,3 s

CAPT 2.1 Controller

Toner für bis zu 2.000 Seiten*

Ein-/Ausschalter hinten

EF-Toner



LBP-3010

14 ppm

Druck der ersten Seite in nur 8,5 s

CAPT 3.0 Controller

Toner für bis zu 700**/ 1.500 Seiten*

Ein-/Ausschalter vorne

MS-Toner

you can
Canon

Anzeigenvorlage

Wartungsarm durch
All-in-One Cartridge



Nur 2 Watt
im Standby

Canon i-SENSYS LBP3010

Kompakter, preiswerter und energieeffizienter Desktop-Laserdrucker. Ideal für den privaten Einsatz mit leisem Betrieb, minimalem Wartungsaufwand und außergewöhnlich hohem Bedienkomfort.

- Schwarzweiß-Laserdruck mit 14 Seiten/Minute
- Kompaktes und elegantes Desktop-Design
- Quick First Print: Druck der ersten Seite in 8,5 Sekunden
- Maximale Druckauflösung 2.400 x 600 dpi mit AIR
- Komfortables Einschalten auf der Gerätevorderseite
- Ausziehbares Papierfach für bis zu 150 Blatt
- Geringer Energieverbrauch: nur ca. 2 W im Standby-Modus
- niedriges Betriebsgeräusch
- All-in-One Cartridge für konstant hohe Druckqualität

Niedriger Stromverbrauch



On Demand Fixierung spart bis zu 75% Energie.



Kleinere Verpackungen für Tonerpatronen




30% kleiner durch Luftpolster



Canon

Ozonfreie Aufladung



All-in-One Cartridges werden seit 1990 zu 100% recycelt.



Hardware

- Toner cartridge für bis zu 700 A4 Seiten nach ISO19752
- Kurzanleitung in mehreren Sprachen
- Treiber/Handbücher auf CD in mehreren Sprachen
- Garantiekarte

you can
Canon

Verbrauchsmaterial **i-SENSYS LBP3010/3100**

Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Markteinführung	
Cartridge 712	1870B002	4960999 417646	Sept./Okt.	

für bis zu 1.500 A4 Seiten nach ISO19752

Zubehör **i-SENSYS LBP3010/3100**

Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Markteinführung	
Axis 1650	0498V689	8714574 945866	2004	



Netzwerkadapter

Verpackung:

45 x 34,2 x 30,6 cm, ca. 8,5 kg

Palette: 24 Stück

104 x 94 x 135,45 cm, ca. 218 kg

Container (40ft): 1.248 Stück

you can
Canon

Verfügbare Abbildungen + Logos i-SENSYS LBP3010/3100

