

brother[®] At your side.

3 JAHRE
GARANTIE



Modell		Brother HL-2035
Engine		
Technologie		Elektrophotographie
Druckgeschwindigkeit		Bis zu 18 Seiten/Minute A4
Zeit bis zum ersten Druck		< 10 sec
Auflösung	Windows 98/Me/2000/XP/Vista	Bis zu 2.400 x 600 dpi
	Mac OS 9.1-9.2, OSX 10.2.4 oder höher	600 x 600 dpi
	Linux	600 x 600 dpi

Controller		
Prozessor		Fujitsu SPARClite 96MHz
Arbeitsspeicher	Standard	8 MB
Schnittstelle	Standard	USB 2.0 Full-Speed
Emulation (Druckersprache)		GDI
Papier Management		
Papierzuführung	Kassette	250 Blatt
	Manuelle Papierzufuhr	Einzelblatt
Papierausgabe	Face down	100 Seiten
Duplex		Manuell, über Treiber gesteuert (unter Windows)
Druckmedien		
Medienart	Kassette	Normalpapier, Recycling Papier, OHP-Folien
	Manuelle Papierzufuhr	Normalpapier, Recycling Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien
Mediengewicht	Kassette	60 - 105 g/m ²
	Manuelle Papierzufuhr	60 - 161 g/m ²
Medien Formate	Kassette	A4, A5, A6, B5 (ISO), B6 (ISO), Letter, Executive
	Manuelle Papierzufuhr	Benutzerdefiniert: 69,9 x 116 mm - 215,9 x 406,4 mm (BxH)
Druckertreiber Funktionen		
Seiten Layout	Spiegeldruck/Umkehrdruck	Ja
	N-up Druck	2, 4, 9, 16, 25 Seiten auf 1 Seite
	Poster Druck	1 Seite auf 4, 9, 16, 25 Seiten
	Duplex-Druck	Manuell
	Wasserzeichen Druck	Ja
Lieferumfang		
Gerät		HL-2035 inkl. 3 Jahre Herstellergarantie

Toner	Toner für 1.000 Seiten nach ISO/IEC 19752	
Trommel	DR-2005 für ca.12.000 Seiten	
Dokumentation	Installationsanleitung, Benutzerhanduch auf CD-ROM	
Treiber	Druckertreiber für Windows 98/ME/2000/XP/Vista und Mac OS 9.1-9.2, OSX 10.2.4 oder höher	
Dimensionen		
Abmessungen (BxHxT)	371 x 166 x 361 mm	
Gewicht	6,5 kg	
Leistungsaufnahme	Drucken	< 450 W
	Stand-by	< 70 W
	Sleep	< 5 W
Betriebsgeräusch	Schalldruckpegel Stand-by	30 dB(A)
	Schalldruckpegel Druck	51 dB(A)
Ökologie	Toner-Spar-Modus	Ja
	Power Save	Ja
Optionales Zubehör		
Toner	TN-2005 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752	